



THORO® WATERPACK

Mastic hydrogonflant pour l'étanchéité et le colmatage de perforations dans les murs

Description

Mastic pour l'étanchéité et le colmatage de perforations dans des caves/sous sols.

Pour tous types d'infiltrations.

Domaine d'application

Pâte étanche pour tous types de perforations dans les murs:

- Câbles de télécommunication.
- Câbles d'électricité.
- Conduites de gaz et d'eau.

Pour stopper les infiltrations de gaz (odeurs)

Contactez le service technique pour les applications non mentionnées ci-dessus.

Avantages


- **Durable**
 - Imperméable à l'eau, au gaz et à la vapeur d'eau.
 - Résiste jusqu'à 3 m de pression d'eau
 - Reste flexible dans le temps
 - La réintroduction de câbles dans la pâte reste toujours possible.
- **Économique**
 - Universel
 - Assure l'étanchéité immédiate.
 - Pas de temps de durcissement.
- **Facile à appliquer**
 - Application au pistolet.
 - Peut s'appliquer sur un support humide et sec.
 - Mono-composant, prêt à l'emploi.
 - Pas besoin de primaire.
- **Écologique**
 - Pas de vapeurs.
 - Sans solvants
 - Non toxique

Caractéristiques techniques

Propriétés physiques^(a)

Couleur	bleu / vert
Consistance	pâteux
Densité	± 1,2 – 1,5 g/cm ³
Température d'application (substrat)	+5 - 35°C
Température d'application (produit)	+20 - 35°C

(a) Valeurs spécifiques – Tests effectués en laboratoire à une température constante de 21°C.



- 1: Fond de joint
- 2: THORO® WATERPACK
- 3: WATERPLUG®

Consommation

Selon le volume.
Environ 3 cartouches par litre

Emballage

Cartouche de 310 ml.
25 cartouches par boîte.

Stockage

Conservation: illimité.

Application

Préparation de la surface

Le support doit être propre et sain.
Éliminer toutes les matières étrangères susceptibles de compromettre la bonne adhérence de THORO WATERPACK.

Avant l'application de THORO WATERPACK installer un fond de joint (mousse PU) sur une profondeur de minimum 120 mm du transit.

Dans le cas de passage de plusieurs câbles, appliquer le produit en veillant et en respectant un espace de 10 mm entre les câbles.

Application

Il est conseillé de conserver les cartouches entre 20°C - 35°C.

Réchauffer les cartouches dans l'eau chaude avant l'exécution pour faciliter l'application.

THORO WATERPACK peut être appliqué avec un pistolet approprié.

Positionner la buse si possible contre le fond de joint.

Toujours commencer dessous de câbles et appliquer THORO WATERPACK afin que toutes les ouvertures soient correctement remplies.

Arrêter l'application de THORO WATERPACK à environ 2 cm du perçement.

Si nécessaire, appuyez sur la pâte pour que tous les câbles soient bien enrobés. Éviter des caries, la buse reste pendant l'application toujours en contact avec la pâte.

Enlever l'excédent de matériel pour obtenir un espace libre d'environ 2 cm.

Colmater cet espace avec un mortier étanche type WATERPLUG® ou un autre produit approprié.

Nettoyage

Le produit excédent peut être simplement nettoyé à l'eau.

Recommandations

- La température de surface est de préférence entre 5°C et 30°C.
- À des températures supérieures à 35°C, l'utilisation d'une isolation thermique comme fond de joint.
- Afin de simplifier l'application on peut utiliser une buse flexible.
- Tubes PVC: rendre rugueux et nettoyer à l'eau avant application de THORO WATERPACK.

Hygiène et sécurité

Les consignes appropriées d'hygiène et de sécurité figurent dans la fiche de sécurité.

Respecter les dispositifs de sécurité utilisant des produits chimiques.

Ne pas manger ou fumer pendant l'application.

Laver les mains après l'utilisation et porter des gants.

Thoro

Master Builders Solutions Belgium nv

Nijverheidsweg 89

B-3945 Ham

www.thoro.be

Tel. +32 11 34 04 32

B.T.W./T.V.A. BE 0729.676.164

RPR/RPM Anvers (Division Hasselt)

Distributeur:

Note importante: Les informations communiquées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience à ce jour. En aucun cas, elles n'impliquent une garantie de notre part, les conditions d'utilisation n'étant pas sous notre contrôle. C'est la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le produit convient pour l'application à laquelle il le destine et que les conditions d'application sont acceptables.

Cette édition remplace la précédente.